VIMEC
Easy moving

Steppy

Steppy

La plataforma elevadora Steppy es extremadamente versátil; se encuentra disponible en tres diferentes versiones en función de la altura del desnivel que se debe superar, por lo que está en condiciones de satisfacer los más variados requerimientos gracias a las diferentes dimensiones de la plataforma en la que se suministra. Puede utilizarse tanto para instalaciones en estructuras de albañilería preexistentes, como por ejemplo huecos en albañilería, como con sus propias protecciones. Adecuada también para exteriores ya que no sufre el ataque de los agentes atmosféricos.

LA PLATAFORMA ELEVADORA DE ACCESO VERSÁTIL, SENCILLA Y SEGURA

La plataforma elevadora Steppy constituye la solución ideal para garantizar el acceso a: viviendas y residencias privadas; estructuras comerciales tales como bancos, restaurantes, tiendas, oficinas, etc.; estructuras públicas tales como escuelas, hospitales, institutos, etc. **VERSÁTIL** Steppy es la plataforma elevadora que garantiza la mayor versatilidad gracias a sus 22 diferentes configuraciones, que permiten alcanzar desniveles de hasta 2 metros. Máxima estabilidad y confort garantizados gracias a la llegada amortiguada, hacen de esta plataforma elevadora uno de los productos estrella de Vimec. **SEGURA** La protección del usuario queda garantizada por los más avanzados sistemas de seguridad activa y pasiva, entre ellos: sistema paracaídas, autonivelación, bajada de emergencia y dispositivo anti-apagón. Además, se ha dedicado gran atención a todos los detalles relativos a la seguridad activa, como es el pavimento en aluminio natural antideslizante grafilado.

DESIGN Y SOLUCIONES TÉCNICAS
Steppy es la plataforma elevadora con **soluciones técnicas** y **estéticas** que la hacen la preferida de los instaladores italianos; **mecánica hidráulica**, protecciones en chapa o vidrio para mejorar su **design** e impacto estético, mandos en máquina y pared y **radiomando**, hacen de Steppy una de las líderes en su segmento.

Equipamiento de serie

Color puertas y protecciones negro
Centralita hidráulica
Mandos de presión constante tanto a bordo como en los pisos
Parada de emergencia a bordo
Llave extraíble en los mandos de piso y a bordo
Circuito auxiliar de 24 Vcc
Cerraduras electromecánicas con contacto removible
Paracaídas mediante válvula automática de bloqueo
Bajada manual de emergencia para el caso de falta de electricidad
Autonivelación en el piso
Posibilidad de apertura puertas desde el exterior mediante la respectiva llave
Perímetro de seguridad antiaplastamiento
Fuelle anticizallamiento

Bajo pedido

Puertas y cancelas automáticas
Protecciones integrales
Protecciones de cristal
Plataforma especial
Color puertas y protecciones según pedido del cliente
Mandos vía radio

Referencias:
La plataforma Steppy ha superado las mil instalaciones en Italia y en el mundo; entre otras, podemos recordar las de

· Universidad de Ferrara
· Universidad Catolica de Milan
· Aeropuerto de Bucarest
· Universidad de Zagabria
· Embajada USA de Paris

DATOS TÉCNICOS MODELO STEPPY

			Steppy/80	Steppy/160	Steppy/200
Capacidad útil	kg		350	300	400
Velocidad	m/s		0.06	0.06	0.06
Paradas	n°		2	2	2
Altura máxima	mm		800	1600	2000
Dimensiones plataforma	mm	min	1260 x 810	1260 x 810	1700 x 810
		max	1400 x 1110	1400 x 1110	2200 x 910
Foso	mm		220	325	360
Alimentación	V		230	230	230
Consumo	kW		0,6	0,6	0,6

- Conforme con lo dispuesto por la Directiva Europea 73/23/CEE Baja Tensión"
- Conforme con lo dispuesto por la Directiva Europea 89/336/CEE "EMC"
- Conforme con lo dispuesto por la Directiva Europea 98/37/CE "Directiva Máquinas"

Los datos tienen un valor genérico y no constituyen fuente de obligaciones para el fabricante. Vimec se reserva el derecho de incorporar todas aquellas modificaciones que considere convenientes.

Vimec Iberica s.l.
C. Nanclares de Oca 1, Portal G, 1E
28022 Madrid (España)
Tel. +34 913 292290 – Fax +34 913 290157
vimeciberica@vimec.biz

Sede central: Luzzara (RE) – Italia
www.vimec.biz **www.vimec.eu** info@vimec.biz
Oficinas al exterior:
Varsovia (Polonia), Avignon (Francia), Londres (Reino Unido)

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=

Producto garantizado

La plataforma elevadora Vimec está garantizada por 24 meses a partir de la fecha de instalación.

Partner Support Program

PSP: al servicio de los socios

Partner Support Program: una exclusiva de Vimec dedicada a sus socios con el objeto de suministrar a cada uno de ellos, en todo el mundo una serie de herramientas "personalizadas" para el desarrollo de su actividad y para ofrecerle al usuario final un servicio cada vez mejor. El programa incluye: la introducción a los conceptos de "accesibilidad", cursos específcos de formación "en el aula" y formación "de campo" para el personal de ventas y los técnicos, estudios y asistencia para dar el enfoque más oportuno a las estrategias de mercado, apoyo en la organización de seminarios (por ejemplo, para arquitectos, estudios técnicos, etc.) y la partecipatión en ferias del sector.
Gracias a la estrecha colaboración con sus socios, Vimec mantiene siempre un altro grado de conocimiento de los varios mercados y, por consiguiente, de las necesidades que van surgiendo en tèrminos de accesibilidad; naturalmente, dicho conocimiento después se traduce en la proyección de producos concebidos para satisfacer tales necesidades.